



НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 березня 2021 року

№ 42-р

Про надання дозволу на влаштування локального опалення та відключення від системи центрального опалення і гарячого водопостачання Герцевич О.І.

Розглянувши заяву Герцевич Оксани Іванівни, жительки [REDACTED], про надання дозволу на влаштування локального опалення та відключення від системи центрального опалення і гарячого водопостачання за власні кошти у квартирі на [REDACTED] в м.Надвірна та керуючись Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, рішеннями міської ради від 19.06.2014 №1769-41/2014 "Про оптимізовану схему теплопостачання мікрорайону Руднева та Ломоносова, ТзОВ "Альтернатива Інвест"" та від 26.05.2016 №199-7/2016 "Про надання послуг з теплопостачання в м.Надвірна (ТзОВ "Альтернатива Інвест")":

- 1.Надати дозвіл Герцевич Оксані Іванівні на влаштування локального опалення та відключення від системи центрального опалення і гарячого водопостачання квартири [REDACTED], за власні кошти після виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим виконанням всіх приписів та технічних рішень, вказаних в проекті з обов'язковим виконанням рекомендацій згідно гідравлічного розрахунку Надвірнянського УЕГГ. Проектно-кошторисну документацію погодити з організацією, на балансі якої знаходиться будинок.
- 2.Зобов'язати Герцевич О.І. отримати технічні умови на виготовлення технічної документації по влаштуванню локального опалення в КП "Надвірнянський житловик" (або організації, на балансі якої знаходиться будинок), Надвірнянському УЕГГ. В разі встановлення електричного опалення технічні умови, видані балансоутримувачем будинку, погодити в Надвірнянському РЕМ.
- 3.Проектній організації виготовити проект на реконструкцію газопостачання або електропостачання квартири для влаштування індивідуального опалення та проект на індивідуальне теплопостачання квартири з врахуванням всіх технічних умов та ДБН. Проектну документацію погодити в усіх службах у встановленому порядку.
- 4.Всі роботи, пов'язані з пробиттям отворів в несучих та огорожуючих конструкціях будинку та під'єднання до димових каналів, проводити в присутності представників балансоутримувача будинку.
- 5.При встановленні газових конвекторів та котлів парпетного типу, роботи по пробиванню отворів на фасаді будинку погодити з міським архітектором.
- 6.При експлуатації опалювальних приладів власник зобов'язаний забезпечити дотримання температурних норм у своїй квартирі (+16-18⁰С) для запобігання погіршення санітарно-гігієнічних норм у суміжних квартирах.
- 7.При влаштуванні локального опалення "парпетного типу" в будинках панельного типу власник зобов'язаний представити висновок Івано-Франківської філії Державного інституту проектування міст ("Діпромісто") про технічну можливість прорізки отвору в зовнішній стіні будинку для димовідвідної системи "Турбо".
- 8.За невиконання даного розпорядження власники квартир несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
- 9.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Йосипенка О.В.

Міський голова

Андрійович З.М.