

Додаток до рішення №139 від 21.12.2021  
"Про видалення (реконструкцію) зелених насаджень в Надвірнянській міській територіальній громаді"

**ПЕРЕЛІК  
зелених насаджень на території Надвірнянської міської територіальної громади,  
що підлягають видаленню, реконструкції**

№ п/п	Місце знаходження зелених насаджень	Назва дерева	Діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі, см	К-ть	Якісний стан дерева	Підлягає зрізуванню чи пересаджуванню
1.	м.Надвірна, провулок Мазепи (пропозиція комісії із видалення зелених насаджень)	Верба	120	1	Аварійно небезпечна	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
2.	м.Надвірна, Надвірнянський ліцей №4 біля спортзалу (звернення управління освіти міської ради)	клен	47,47,47	3	Аварійно небезпечні	Підлягають реконструкції силами управління освіти міської ради
3.	м.Надвірна, Надвірнянський ліцей №4 біля кута головного корпусу (звернення управління освіти міської ради)	тополі	57,57	2	Аварійно небезпечні	Підлягають видаленню силами управління освіти міської ради
4.	м.Надвірна, Надвірнянський ліцей №4 біля спортзалу (звернення управління освіти міської ради)	тополі	50,50,50,50, 50,50	6	Аварійно небезпечні	Підлягають видаленню силами управління освіти міської ради
5.	м.Надвірна, вул.Коперника,24 (пропозиція інженера з благоустрою Кузюка В.Ю.)	горіх	45	1	Аварійно небезпечний	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
6.	м.Надвірна, вул.Ломоносова, 5а (звернення Костик А.Л)	тополя	40,40,40	2	Аварійно небезпечні, напівсухі	Підлягають видаленню силами управління освіти міської ради
7.	с.Молодків, вул.Шевченка, 42 (звернення старости)	ясен	65	1	Частково всох	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
8.	с.Молодків, вул.Шевченка, 48 (звернення старости)	дуб	62	1	Частково всох	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
9.	с.Молодків, вул.Шевченка, 62 (звернення старости)	Дуб (ботанічна пам'ятка природи)	200	1	Частково всохли гілки	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
10.	с.Молодків, вул.Шевченка, 46 (звернення старости)	ясен	60,40,55	3	Аварійні	Підлягають реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
11.	с.Молодків, вул.Шевченка, 58 (звернення старости)	акація	52, 45	2	Аварійні	Підлягають реконструкції погосподарським методом
12.	с.Молодків, вул.Шевченка, 58 (звернення старости)	ясен	60	1	Всох	Підлягають видаленню погосподарським методом
13.	с.Молодків, вул.М.Вовчка, 1 (звернення директора Молодківського ліцею)	явір	40,42,41	3	Частково всохли	Підлягають реконструкції силами управління освіти
14.	с.Молодків, вул.М.Вовчка, 1	береза	39	1	Всохла	Підлягає видаленню силами управління освіти

15.	(звернення директора Молодківського ліцею)	осика	61	1	Аварійна	Підлягають реконструкції силами управління освіти
16.		вільха	38,35	2	Всохли	Підлягають видаленню силами управління освіти
17.	с.Молодків, вул.М.Черемшини, 1 (звернення директора Молодківського ліцею)	яблуня	35	1	Всохла	Підлягає видаленню силами управління освіти
18.		граб	28,30,22,38	4	Аварійно небезпечні	Підлягають реконструкції силами управління освіти
19.		бук	58	1	Аварійно небезпечні	Підлягають реконструкції силами управління освіти
20.		береза	26	1	Всохла	Підлягає видаленню силами управління освіти
21.		ясен	39	1	Частково всох	Підлягає реконструкції силами управління освіти
22.		ясен	95	1	Аварійно небезпечний	Підлягає видаленню силами управління освіти
23.		грушка	51, 51	2	Аварійно небезпечний	Підлягають реконструкції силами управління освіти
24.		граб	35,38	2	Аварійно небезпечні	Підлягають видаленню силами управління освіти
25.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського,36 (звернення старости)	тополя	85	1	Всохла	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
26.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 38 (звернення старости)	тополя	95,96	2	Аварійно небезпечна	Підлягають реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
27.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 44 (звернення старости)	акація	85	1	Аварійно небезпечна	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
28.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 46 (звернення старости)	липа	76	1	Аварійно небезпечна	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
29.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 50 (звернення старости)	акація	70	1	Всохла (залишок стовбура)	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
30.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 50 (звернення старости)	береза	28	1	Всохла	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
31.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 68 (звернення старости)	тополя	74	1	Всохла	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
32.	с.Назавизів, вул.М.Грушевського, 68 (звернення старости)	тополя	72	1	Аварійно-небезпечна	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
33.	м.Надвірна, вул.Котляревського, 1	верба	91	1	Суха, аварійна	Підлягає видаленню власними силами
34.	(територія ЗДО "Квітка Карпат", звернення директора ЗДО "Квітка Карпат")	яблуня	20, 20, 25	3	Частково сухі та аварійні	Підлягають видаленню власними силами
35.	м.Надвірна, вул.Мазепи, 22 ЗДО	горіхи	60,56,63	3	Аварійно-небезпечні	Підлягають реконструкції власними силами
36.	"Сніжинка" (звернення директора ЗДО	горіхи	64, 52	2	Аварійно-небезпечні	Підлягають реконструкції власними силами
37.	"Сніжинка")	Горіх	63,66	2	Аварійно-небезпечні	Підлягають реконструкції власними силами
38.		яблуня	30	1	Всохла	Підлягає видаленню власними силами
39.		горіх	42	1	Аварійно-небезпечний	Підлягає реконструкції власними силами

40.		яблуня	45	1	Частково всохла	Підлягає реконструкції власними силами
41.		яблуня	20-15	1	Всохла	Підлягає видаленню власними силами
42.		горіх	60	1	Аварійно- небезпечний	Підлягає реконструкції власними силами
43.	м.Надвірна, вул.Грушевського, 10	береза	44	1	Всохла	Потребує видаленню КП "Надвірнянський житловик"
44.	(звернення Луців Л.М.)	яблуня	29	1	Аварійно- небезпечна	Потребує реконструкції КП "Надвірнянський житловик"
45.	м.Надвірна, вул.Мазепа, 20 (звернення управління культури і туризму міської ради)	граб	40	1	Аварійний	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
46.	м.Надвірна, майдан Шевченка, 43 (біля музею історії	груші	48,48,48	3	Ростуть на віддалі 3 м. від фасаду музею	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
47.	Надвірнянщини (звернення управління культури та туризму міської ради)	липа	18	1	Похилена, аварійна	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
48.	м.Надвірна, майдан Шевченка, 38 (пропозиція комісії із видалення зелених насаджень)	Клени декоратив ні	28,28,28	3	Знаходяться під лінією електро- передач	Підлягають реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
49.	м.Надвірна, вул.Грушевського, 4 - біля міської бібліотеки для дітей та юнацтва (звернення управління культури та туризму міської ради)	Тополя	110	1	Аварійно- небезпечна	Підлягає реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
50.	м.Надвірна, майдан Шевченка- біля скверу Марті та Мирону Свідракам (пропозиція комісії із видалення зелених насаджень)	Липа	38	1	Всохла	Підлягає видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
51.	с.Гвізд, вул.Д.Синяка, біля адмінприміщення старостинського округу (звернення старости	смерека	24	1	Аварійно- небезпечна, частково всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
52.	с.Гвізд)	тополя	80	1	Аварійно- небезпечна	Підлягає реконструкції погосподарським методом
53.	с.Гвізд, вул.Д.Синяка, 26 (Звернення директора ЗДО	верба	90	1	Росте 50 см від стіни ЗДО ""Малинка"	Підлягає видаленню власними силами
54.	"Малинка")	грушка	33	1	Всохла	Підлягає видаленню власними силами
55.		тополя	70	1	Аварійно- небезпечна	Підлягає реконструкції власними силами
56.	с.Гвізд, вул.Синяка - територія будинок культури (звернення	тополі	65,65,65,65	4	Аварійно- небезпечні	Підлягають реконструкції силами управління культури та туризму міської ради
57.	відділу культури та туризму та старости с.Гвізд)	береза	65	1	Аварійно- небезпечна нахилена над тротуаром	Підлягає видаленню силами управління культури та туризму міської ради
58.		клен	60	1	Аварійно- небезпечний	Підлягає реконструкції силами управління культури та туризму міської ради
59.	с.Лосва, вул.Грушевського, 53 (звернення директора ЗДО "Росинка")	липа	80,72	2	Аварійно- небезпечні (мають тріщини в стовбурі)	Підлягають видаленню власними силами

60.		липа	40	1	Частково всохла	Підлягають реконструкції власними силами
61.	с.Лоєва, вул.Грушевського,	черешня	45	1	Всохла	Підлягає видаленню власними силами
62.	57,59 (звернення управління культури та туризму міської ради)	граб	40	1	Частково всох, аварійно- небезпечний (нависає над будівлю клубу)	Підлягає видаленню власними силами
63.		ясени	30,28,40,32 38,28	6	Частково сухі, аварійно- небезпечні	Підлягають реконструкції власними силами
64.	с.Лоєва, вул.Стуса, 1 с.Лоєва, вул.Миру, 12 (звернення Гаврилук Т.П.)	тополя	52,48,60,50	4	Загрожують падінню на проїжджу частину дороги Н-09	Підлягають видаленню КП "Надвірнакомунсервіс"
65.		дуб	75	1	Всох	Підлягає видаленню погосподарським методом
66.		верба	60,45, 58	3	Всохли	Підлягає видаленню погосподарським методом
67.		липа	52	1	Всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
68.	с.Красна, вул.Шевченка, 426 (звернення старости с.Красна)	ясени	40,75	2	Частково сухі та аварійно- небезпечні	Підлягають видаленню погосподарським методом
69.	с.Красна, вул.Шевченка, 386 (звернення старости с.Красна)	алича	27	1	Всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
70.	с.Красна, вул.Шевченка, 280 (звернення старости с.Красна)	каштан	70	1	Аварійно- небезпечний	Підлягає реконструкції погосподарським методом
71.	с.Красна, вул.Шевченка, 137 – ліцей (звернення старости с.Красна)	ясен	82	1	Аварійно- небезпечний	Підлягає реконструкції погосподарським методом
72.	с.Красна, вул.Шевченка, старе кладовище (звернення старости с.Красна)	липа	60	1	Коріння підривають надмогильні пам'ятники	Підлягає видаленню погосподарським методом
73.		грушка	50	1		
74.		дуб	78	1		
75.	с.Красна, вул.Шевченка біля каплиці (звернення старости с.Красна)	липа	42	1	Аварійні (ростуть над проїжджою частиною дороги)	Підлягають видаленню погосподарським методом
76.		ясени	32,40	2		
77.		вільха	35	1		
78.		дуб	42	1		
79.		яблуня	40	1		
80.	с.Красна, вул.Польова біля каплиці (звернення старости с.Красна)	береза	38	1	всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
81.	с.Красна, вул.Левицького, 43 (звернення старости с.Красна)	береза	35	1	всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
82.	с.Красна, вул.Левицького, трансформаторна підстанція (звернення старости с.Красна)	верба	65	1	Росте посеред дороги	Підлягає видаленню господарським методом
83.		ясен	60	1	Перешкоджає доступу до трансформато ра	Підлягає видаленню погосподарським методом
84.	м.Надвірна, вул.Визволення, 5 (звернення директора	туя	16,18,14	3	Частково сухі, ростуть 1,5 м від будівлі	Підлягають реконструкції ПАТ "Надвірянська друкарня"

85.	ПАТ "Надвірнянська друкарня"	ялина	20	1	Аварійна (зламана)	Підлягає видаленню ПАТ "Надвірнянська друкарня"
86.	м.Надвірна, вул.Грушевського, 8 в (звернення Ерстенюк І.Д.)	ясен	70	1	Аварійний	Підлягає реконструкції КП"Надвірнакомунсервіс"
87.	с.Лісна Тарновиця, вул.Грушевського	липа	40	1	Всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
88.	(звернення старости села ЛіснаТарновиця)	тополя	60	1	Всохла	Підлягає видаленню погосподарським методом
89.	с.Лісна Тарновиця, вул.О.Кобилянської (звернення старости села Лісна Тарновиця)	Шовковиця	50	1	Аварійно-небезпечна	Підлягає видаленню погосподарським методом
90.	с.Лісна Тарновиця, в гирлі р.Стримба села (звернення старости села Лісна Тарновиця)	верби	12,14,12,12,12,12,14	10	Ростуть в гирлі річки	Підлягають видаленню погосподарським методом
91.	м.Надвірна, вул.Січинського, біля колишнього заводу ЖБВК(звернення депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополя	70	2	Частково сухі, аварійні	Підлягають реконструкції КП"Надвірнакомунсервіс"
93.	колішнього заводу ЖБВК(звернення депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополя	75, 75, 75, 75	4	Всохли	Підлягають видаленню КП"Надвірнакомунсервіс"
94.	депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополі	70	1	Частково суха, аварійна	Підлягає реконструкції КП"Надвірнакомунсервіс"
95.	м.Надвірна, вул.Січинського, біля магазину "Автозапчастини" (звернення депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополя	80	1	Частково суха, аварійна	Підлягає реконструкції КП"Надвірнакомунсервіс"
96.	м.Надвірна, вул.Січинського від магазину "Автозапчастини" до СТО (звернення депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополя	68,72,70,77,78,69,68,75,75,74,78,80,71,77,69	15	Частково сухі, аварійні	Підлягають реконструкції КП"Надвірнакомунсервіс"
97.	м.Надвірна, вул.Січинського біля СТО (звернення депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополя	70,70,70,70	4	Частково суха, аварійні	Підлягають реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"
98.	СТО (звернення депутата міської ради Вацика Р.М.)	тополя	71	1	Всохла	Підлягає видаленню "Надвірнакомунсервіс"
99.	м.Надвірна, майдан Шевченка від №35-38 (пропозиція комісії із видалення зелених насаджень)	липи	60,68,58,70,55	5	Аварійно-небезпечні	Підлягають реконструкції КП "Надвірнакомунсервіс"

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег Антонюк